

Tekninen lautakunta**Aika** 09.09.2020 klo 18:00 - 19:39**Paikka** Kunnanvirasto, kokoushuone Joki tai sähköinen osallistuminen**Osallistujat**

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nikula Heimo	18:00 - 19:39	puheenjohtaja	
	Liimola Hannu	18:00 - 19:39	varapuheenjohtaja	
	Johansson Seija	18:00 - 19:39	jäsen	
	Ankelo Kimmo	18:00 - 19:39	jäsen	
	Hassinen Kirsi	18:00 - 19:39	jäsen	
	Rantanen Pirjo	18:00 - 19:39	jäsen	
	Nummi Sami	18:00 - 19:39	tekninen johtaja, esittelijä	
	Kuusisto Pekka	18:00 - 19:39	kunnanrakennusmestari	
	Jalonen Vesa	18:00 - 19:39	Kh:n puheenjohtaja	
	Tuominen Hanna	18:00 - 19:39	Kh:n edustaja	
	Lakaniemi Vesa	18:00 - 19:39	kunnanjohtaja	
	Elonen Jussi	18:00 - 19:39	alueinsinööri, pöytäkirjanpitäjä	
	Veijonaho Marko	18:00 - 19:39	varajäsen	
	Laakso Päivi	18:00 - 19:39	varajäsen	
	Joensuu Henri	18:00 - 19:39	varajäsen	
Poissa	Koivunen Reijo		jäsen	
	Luodesmeri Juuso		jäsen	
	Korpela Kaisu		jäsen	
	Hakamaa Anja		palvelupäällikkö	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marko Veijonaho ja Kimmo Ankelo.

Käsitellyt asiat §:t 63 - 74**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Eurajoen kunnanvirasto sekä kunnan verkkosivut 14.9.2020

Käsittelyt asiat

§	Otsikko	Sivu
63	Teknisen lautakunnan vuoden 2020 määrärahojen seuranta ja raportointi	124
64	Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023	125
65	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / Korvenkylän vesijohdon kapasiteetin parantaminen	126
66	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / 90512 Lapijoen pumppaamon saneeraus	127
67	Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / 90408 Laitakarin klv ja valaistus	128
68	Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylän rakentamissuunnitelma	130
69	Valtuustoaloite Hormistontien alkupään nopeusrajoituksen laskemisesta	131
70	Kuntalaisaloite kahdesta katuvalosta Yhdystielle	132
71	Kuntalaisaloite Irjanteen leikkikentän kunnostamisesta ja ylläpidosta	134
72	Kuntalaisaloite kuntoportaista Luvialle	136
73	Valtuustoaloite kunnan osallistumisesta aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa polttoainemyynnin järjestämiseksi Laitakarissa	138
74	Laitakarin kehittäminen 2020	139
	Muutoksenhakuohje	143

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 määrärahojen seuranta ja raportointi

41/02.02.02/2020

Teknltk § 63

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan jokaisella lautakunnalla on velvollisuus seurata talousarviomäärärahojensa riittävyttä ja sopeuttaa toimintansa niin, että määrärahat riittävät. Lautakunnalle tuodaan määrärahojen toteumaraportti joka kuukaudelta.

Oheismateriaalina alustava talousraportti ajalta 1.1.2020-31.8.2020 sekä ajantasainen investointiaikataulu.

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee määrärahojen toteumaraportin ja investointiaikataulun tietoonsa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

71/02.02.00/2020

Teknltk § 64

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Tekninen lautakunta on käynnistänyt talousarvioprosessin pyytämällä 11.3.2020 kokouksessaan muilta hallintokunnilta lautakuntatasoiset esitykset perusteluineen ja hankeselvityksineen toukokuun loppuun mennessä asioista, jotka vaikuttavat teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion ja 2021-2023 taloussuunnitelman laadintaan. Saapuneet esitykset liitteineen on tuotu teknisen lautakunnan tietoon kesä- ja elokuun kokouksissa.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeet kokouksessaan 23.6.2020. Ohjeiden mukaan palkkamäärärahoihin huomioidaan 2,1 % korotukset ja lautakunnat kattavat virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset omista budjeteistaan. Toimintakatteen tulee hallintokunnittain olla vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion tasolla tai sitä parempi. Laadintaohje liitteenä.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / Korvenkylän vesijohdon kapasiteetin parantaminen

79/02.02.02/2020

Teknltk § 65

Kuluneen kesän ja syksyn aikana Korvenkylän alueella on käynyt ilmi, ettei alueen vesijohtoverkoston kapasiteetti riitä kattamaan alueella toimivan elinkeinonharjoittajan merkittävästi lisääntyntä vedentarvetta. Alueen johto on rakentunut vuosikymmenien saatossa ja se on aivan liian pieni nykyiseen tarpeeseen nähden. Vesilaitos on rakentanut linjaan kesällä väliaikaisen paineenkorotuspumppamon, jonka avulla vettä saadaan tällä hetkellä toimitettua, mutta talvea vasten tämä järjestely ei ole riittävä.

Jotta alueen vesihuolto saadaan varmistettua, pitää sinne rakentaa kokonaan uusi 110 millinen ja noin 1,5 kilometriä pitkä runkovesijohdot ja johdon alkupäähän tehdä pysyvä paineenkorotusasema. Paineenkorotusasema on välttämätön, koska maasto nousee verkoston latvaa kohti mentäessä. Työ pitäisi käynnistää pikaisesti.

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on merkitty 200 000 € suuruinen määräraha Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaukseen. Kaukovalvonnan suunnittelu ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmistuneet, mutta varsinaisen toteuttamiseen tämä vuosi ei enää riitä.

Em. perusteilla kaukovalvonnan peruskorjaamiseen varatusta määrarahasta voitaisiin siirtää määrärahaa Korvenkylän vesijohdon kapasiteetin parantamiseen ja parantaa näin vesihuollon toimintavarmuutta.

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan investointiosaan vuodelle 2020 merkitystä vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaukseen varatusta määrarahasta siirretään 180 000 euroa Korvenkylän runkovesijohdon kapasiteetin parantamiseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 66

09.09.2020

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / 90512 Lapijoen pumppaamon saneeraus

79/02.02.02/2020

Teknltk § 66

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on merkitty 100 000 € suuruinen määräraha Lapijoen pumppaamon saneeraukseen. Saneerauksesta on laadittu yleissuunnitelma, mutta suunnittelutyön jatkamisen ja toteutuksen osalta on vielä avoimia kysymyksiä vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, viemäroitäviin alueisiin sekä TVO:n mahdolliseen siirtoviemärihankkeeseen liittyen. Jotta hankkeen toteutus olisi mielekästä ja palvelisi varmasti tulevaisuuden tarpeita tulee em. seikat olla paremmin tiedossa ja hanketta olisi perusteltua siirtää eteenpäin.

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan merkitty Lapijoen pumppaamon saneeraus siirretään vuodelle 2022.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Muutos teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan / 90408 Laitakarin klv ja valaistus

79/02.02.02/2020

Teknltk § 67

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on merkitty 60 000 € suuruinen määräraha Laitakarin kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen suunnitteluun. Kuluvan vuoden aikana tiesuunnitelma on valmistunut ja ELY-keskus on pyytänyt siitä Eurajoen kunnalta lausuntoa, jonka kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 25.8.2020.

Rakentamissuunnittelua on tehty tiesuunnitelman valmistuttua. Suunnittelun edetessä on kuitenkin todettu, että osin toteuttamisratkaisut ja sitä kautta niiden suunnitelmat ovat vaativampia kuin suunnittelun alussa arvioitiin. Tämä koskee erityisesti siltaa, joka alunperin ajateltiin toteutettavaksi puisena tyyppisiltaratkaisuna. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan sovellu väylägeometrian, alikulkuaukon eikä jännittävää vaatimusten asettamien reunaehtojen takia. Sillan Laitakarin puolelle täytyy lisäksi suunnitella tukimuuri. Rakennusteknisesti vaativamman sillan ja tukimuurin suunnittelun kustannuksia lisäävä vaikutus on noin 32 000 €.

Tiesuunnitelmaa varten on laadittu kaksi vaihtoehtotarkastelua linjauksen sijainnista, liittymien tarkasteluja, maanomistajaluettelon päivitys sekä vastineet tiesuunnitelman muistutuksiin. Näiden yhteenlaskettu kustannus oli noin 10 000 €.

Vesilain mukaisen lupahakemuksen täydentäminen muistutukseen tehdyllä vastineella aiheutti noin 2 000 € kustannuksen. Lisäksi vesilain mukaisen luvan lupamaksu oli noin 3 000 €.

Edellä mainitut huomioiden Laitakarin klv:n ja valaistuksen investointikustannuspaikalle tulisi lisätä 47 000 € määräraha.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan hankkeelle 90408 Laitakarin klv ja valaistus tehdään talousarvion muutoksena määrärahan lisäys 47 000 € rakentamissuunnitelman loppuun saattamiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylän rakentamissuunnitelma

116/10.03.01/2019

Teknltk § 68

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on merkitty 40 000 € suuruinen määräraha Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylän suunnitteluun.

Kokouksessaan 13.3.2019 tekninen lautakunta on päättänyt tilata Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman tekemisen Sweco Ympäristö Oy:ltä. Kuluvan vuoden aikana tiesuunnitelma on valmistunut ja ELY-keskus on pyytänyt siitä Eurajoen kunnalta lausuntoa, jonka kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 25.8.2020.

Sweco Ympäristö on tehnyt aiemmin Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylän esiselvityksen ja sen jälkeen edellä mainitun tiesuunnitelman. Näin ollen Sweco Ympäristöltä pyydettiin tarjous rakentamissuunnitelmasta. Tarjous on 26 310 €, alv 0 %.

Lisätiedot:

alueinsinööri

Jussi Elonen

p. 044 312 4411

jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää tilata Sydänmaan kylän kevyen liikenteen väylän rakentamissuunnitelman Sweco Ympäristö Oy:ltä hintaan 26 310 €, alv 0 %.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite Hormistontien alkupään nopeusrajoituksen laskemisesta

183/08.00.00/2020

Teknltk § 69

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:

"Hormistontien alkupään asukkailta ja muilta kuntalaisilta on tullut runsaasti palautetta liian suuresta nopeusrajoituksesta Hormistontieltä valtatie kahdeksalta käännyttäessä. Rajoitus on 80 km / tunnissa. Tien alueella on runsaasti pieniä koululaisia, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kunnollisia bussipysäkkialueita ei ole. Monet raskaan liikenteen käyttäjät oikaisevat tieltä Nakkilan kautta kakkostielle. Tien läheisyydessä asuvat ovat valittaneet myös tärinästä, jota suuri nopeus tuo tullessaan.

Ely-keskus on lausunut asiasta ja haluaa, että kunta ottaa kantaa nopeusrajoitukseen ja asia hoidetaan sitä kautta.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta ottaa asian hoitaakseen ja että Hormistontien alkupään nopeusrajoitus laskettaisiin nopeuteen 60 km/ tunnissa."

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää ELY-keskukselle nopeusrajoituksen laskua tien 2177, Hormistontie, valtatie 8 puoleisessa päässä.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti esittää ELY-keskukselle nopeusrajoituksen laskua tien 2177, Hormistontie, valtatie 8 puoleisessa päässä perustellen asiaa seuraavasti: Tien alueella on runsaasti pieniä koululaisia, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Kunnollisia bussipysäkkialueita ei ole. Monet raskaan liikenteen käyttäjät oikaisevat tieltä Nakkilan kautta kakkostielle. Tien läheisyydessä asuvat ovat valittaneet myös tärinästä, jota suuri nopeus tuo tullessaan.

Tekninen lautakunta	§ 10	12.02.2020
Tekninen lautakunta	§ 30	08.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 70	09.09.2020

Kuntalaisaloite kahdesta katuvalosta Yhdystielle

10/10.03.01/2020

Teknltk § 10

██████████ on jättänyt seuraavan kuntalaisaloitteen:

"Luvialla yhdystiellä olevat kaksi suojatietä ovat koululaisten kovassa käytössä mutta ovat todella pimeitä paikkoja. Ehdotankin että lisättäisiin sekä kehätien urheilukentän puoleisessa päässä että vanhan "reimarin" luona olevalle suojatielle lisä valoa. Siten että valaisin pylvääät tulisivat yhdystien eteläpuolelle. Valot saisi jatkettua sekä kehätien että pappilantien valoista. Ennen kuin joku jää auton alle."

Yhdystie on valtion tie ja aloitteen mukaisten valaisimien rakentamisen mahdollisuudesta on tiedusteltu ELY-keskukselta. ELY-keskus toteaa, että mikäli kunta on kiinnostunut rakentamaan valaisimet, ELY-keskuksen kanssa voidaan asiasta neuvotella.

Kunnan yleinen käytäntö on ollut valaista tie vain toiseen laitaan rakennettavilla valaisimilla. Tällä tavoin on myös Yhdystien valaistus toteutettu.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että nykyinen valaistus on riittävä ja näin ollen lisävalaistusta ei rakenneta.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa kuntalaisaloitteen valmisteluun.

Teknltk § 30

Lisävalaistuksen toteuttamista on selvitetty. Lisättäessä Pappilantien ja Yhdystien välisen lyhyen kevyen liikenteen väylän kohdalle Yhdystien suojatielle valaisinpylväs olisi tarkoituksenmukaista valaista myös mainittu kevyen liikenteen väylä. Tämän valaiseminen edellyttäisi kahta valaisinpylvästä lisää. Myös Kehätien ja Yhdystien liittymän suojatielle valaisinpylvästä lisättäessä kannattaa tarkastella koko liittymäalueen valaistusta ja lisätä yksi pylväs liittymään. Lisävalaistuksen kustannusarvio on 12 000 €, alv 0 %.

Tekninen lautakunta	§ 10	12.02.2020
Tekninen lautakunta	§ 30	08.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 70	09.09.2020

ELY-keskus ei näe estettä valaistujen suojatiemerkkien asentamiseen. Molemmat suojatiet on merkitty neljällä suojatiemerkillä. Yhden valaistun merkin hinta on noin 4 000 €, alv 0 %. Yhteensä siis 32 000 €, alv 0 %.

Lisätiedot:

alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että aloitteeseen kahdesta katuvalosta Yhdystielle palataan vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Teknltk § 70

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää huomioida vuoden 2021 talousarvio- ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaesityksessään kolmen valaisinpylvään rakentamisen Yhdystien ja Pappilantien väliselle klv:lle sekä kahden valaisinpylvään rakentamisen läntiselle Kehätien ja Yhdystien liittymäalueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 54	10.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 71	09.09.2020

Kuntalaisaloite Irjanteen leikkikentän kunnostamisesta ja ylläpidosta

156/10.03.01/2020

Teknltk § 54

Eurajoen Ylisenpään Kyläyhdistys ja Eurajoen Kotiseutuyhdistys al-lekirjoittajinaan [REDACTED] ja [REDACTED] ovat tehneet seuraavan kuntalaisaloitteen:

"Esitämme, että Irjanteen kylän leikkikenttä kunnostetaan ja kuntoa ylläpidetään muiden leikkikenttien tavoin.

Irjanteen leikkikenttä sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla, useamman kylän kulkureitillä. Samassa pihapiirissä toimivat koulu-, maatalous- ja kotiseutumuseo, sekä Irjanteen kirkko, jotka houkuttelevat matkailijoita. Leikkikenttä palvelee siis kylän asukkaiden lisäksi myös matkailijoita, ja leikkikenttään panostamalla pystyttäisiinkin lisäämään arvokkaan museoalueen houkuttelevuutta matkailukohteenä. Uudistettu leikkikenttäalue tarjoaisi esim. kouluryhmille ja lapsiperheille vhihtyisän ja monipuolisen retkeilykohteen. Uskomme, että leikkikenttään panostamisella olisi positiivinen vaikutus koko Eurajoen matkailuun ja kunnan houkuttelevuuteen lapsiperheiden silmissä.

Toivoisimme, että museoalue leikkikenttineen palvelisi mahdollisimman monenikäistä käyttäjää. Alla listattuna tarkennuksia toivottuihin muutoksiin:

- olemassa olevan nurmiosuuden säästäminen ja turvahiekan käyttäminen vaadittavissa paikoissa
- valaistuksen uudelleensijoittaminen tai uusiminen nykyistä puustoa vahingoittamatta
- miljööseen sopivia ja monenikäisiä käyttäjiä palvelevia leikkivälineitä, esim maahan upotettu trampoliini, pukkiteline, tasapainoilulaite ja uudet keinut
- pöytiä ja penkkejä eväiden syömiseen

Olemme mielellämme mukana leikkikentän kunnostamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tarkemmissa suunnitelmissa."

Leikkikenttä on kooltaan noin 25*25 m. Tällä hetkellä leikkikentällä on mm. hiekkalaatikko, liukumäki, kaksi keinua ja kiipeilyteline.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Tekninen lautakunta	§ 54	10.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 71	09.09.2020

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että aloitteeseen Irijanteen leikkikentän kunnostamisesta ja ylläpidosta palataan vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Teknltk § 71

Talousarvion ja taloussuunnitelman investointiohjelman kokonais-
kustannuksen hillitsemiseksi investointiesityksiä voidaan jättää to-
teuttamatta tai toteuttaa vain osin. Irijanteen leikkikentän kunnostus
on tätä taustaa vasten tarkoituksenmukaista toteuttaa esitystä sup-
peammassa laajuudessa.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää huomioida vuoden 2021 talousarvio- ja
vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaesityksessään Irijanteen leikki-
kentän kunnostuksen esitystä suppeampana.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Vapaa-aikalautakunta	§ 15	22.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 39	13.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 72	09.09.2020

Kuntalaisaloite kuntoportaista Luvialle

74/12.04.01/2020

Vapaalk § 15

Luvian Veto, vastuuhenkilönään Jussi Salo, on esittänyt kuntalaisaloitteessaan kuntoportaiden rakentamista Luvialle. Aloitteen on allekirjoittanut 126 henkilöä. Aloitteessa esitetään kuntoportaiden rakentamista Tasalan mäkeen. Kuntoportaat toimisivat aloitteen mukaan sekä kuntalaisten harjoituspaikkana että kulkureittinä mäeltä urheilukentälle.

Vuodesta 2016 lähtien on useampi henkilö esittänyt kuntalaisaloitteena harjoitusportaiden rakentamista Eurajoelle. Vapaa-aikapalveluiden viranhaltijat ovat kartoittaneet harjoitusportaiden paikaksi Riikon puiston vieressä olevaa kalliota. Portaiden jyrkkyys olisi tässä paikassa samaa luokkaa kuin Rauman Lähdepellolla ja pituutta hiukan enemmän. Kunnan taloussuunnitelmassa vuosille 2021-2022 on teknisen lautakunnan investointisuunnitelmassa merkitty 25 000 euron määräraha kuntoportaiden rakentamiselle vuodelle 2021.

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se huomioi vuoden 2021 talousarvioesityksessään sekä taloussuunnitelmassa olevan Eurajoen taajaman porrashankkeen että kuntalaisaloitteessa mainitun hankkeen Luvialle.

Päätös:

Jussi Salo poistui hallintolain 28.1 § kohdan 5 mukaisesti (yhteisöjääviys) esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Teknlk § 39

Luvian Veto on esittänyt portaiden tarkemmaksi sijainniksi tietä, joka johtaa Tasalan pihalta päiväkotia Kuunarin takaa Urheilukujalle. Esiytyksen mukaan portaat olisivat leveydeltään sellaiset, että tiellä portaiden vierellä mahtuu edelleen liikkumaan esim. polkupyörällä tai lastenvaunuilla.

Tie Kuunarin takana on 2,5 metriä leveä. Mikäli mm. polkupyörille ja lastenvaunuille varataan tilaa, niin kuntoportaat jäävät varsin kapeiksi. Tie ei ole kaavassa merkitty liikennealueeksi.

Vapaa-aikalautakunta	§ 15	22.04.2020
Tekninen lautakunta	§ 39	13.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 72	09.09.2020

Talousarviokäsittelyn pohjaksi kuntoportaiden mitoitusta pitää tarkentaa, jotta portaiden rakentamiselle voidaan tehdä kustannusarvio. Ainakin portaiden pituus, leveys ja jyrkkyys pitää määritellä.

Lisätiedot:
alueinsinööri
Jussi Elonen
p. 044 312 4411
jussi.elonen@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että aloitteeseen kuntoportaista palataan vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Teknltk § 72

Kuntoportaiden paikaksi on tarkentunut Urheilukujan ja Kehätien kulmassa oleva kukkula.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää huomioida vuoden 2021 talousarvio- ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaesityksessään kuntoportaot.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Valtuustoaloite kunnan osallistumisesta aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa polttoainemyynnin järjestämiseksi Laitakarissa

185/14.04.00/2020

Teknltk § 73

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt seuraavan valtuustolaoitteen:

"Polttoainemyynnin järjestäminen pikaisesti Laitakariin yhdessä Laitakarin toimijoiden kanssa.

Laitakari on kiinnostava kohde sekä mantereelta tuleville matkailijoille että veneellä saapuville. Erityisesti vierasveneilijöille ja alueen mökkiläisille polttoaineen saatavuus ympäri vuorokauden koko kesäajan on tärkeä. Polttoaineen myynti on olennainen osa alueen muita palveluita ja niiden kehittämistä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta toimii aktiivisesti yhdessä Laitakarin toimijoiden kanssa polttoainemyynnin mahdollistamiseksi jo kesällä 2020"

Kunta on toiminut aktiivisesti polttoainemyynnin järjestelyissä vuokraamalla maata ELY-keskuksen betonilaiturista ja vuokraamalla sen edelleen polttoaineyrittäjälle. Kunta on lisäksi edesauttanut yrittäjää kontaktien luomisessa viranomaisten suuntaan tarvittavien lupien hankkimiseksi. Yrittäjä on käynnistänyt polttoaineen myynnin Laitakarissa 24.7.2020.

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi asian johdosta tehdyt toimenpiteet.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 51	10.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 61	12.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 74	09.09.2020

Laitakarin kehittäminen 2020

165/10.03.01/2020

Teknltk § 51

Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosassa on varattu määrärahaa Laitakarin kehittämiseen 100.000 euroa vuodelle 2020. Talousuunnitelmassa vuodelle 2021 on lisäksi esitetty 100.000 euroa hankkeen jatkamiseksi. Määräraha jaettiin talousarviovalmistelun yhteydessä kahdelle vuodelle teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Talousarviossa vuoden 2020 investointimäärärahan sisällöksi on merkitty vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laituri sekä suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen.

Investointimäärärahan tarkoituksena on ollut laajentaa Merihelmeen vierasveneilijöiden palveluita puku-, pesu- ja huoltotiloja ja sen suunnittelua on syytä jatkaa tänä vuonna niin, että tulevien tilojen rakentamiskustannukset ovat selvillä ensi vuoden talousarviolaadinnan yhteydessä.

Laiturin osalta on ollut tarkoitus korjata nykyistä laituria uimaystäväisemmäksi ja kehittää vierasvenepaikkoja. Alueen nykyinen kaava ei kuitenkaan anna mahdollisuutta laajentaa merkittävästi nykyisiä laiturijärjestelyitä ja näihin muutoksiin on tarkoituksenmukaista palata, kun kaava on valmistunut. Merihelmen suunnitelmien päivittämisen ja laiturien suunnittelun yhteiskustannus on noin 20.000 euroa.

Leikkialueen rakentaminen perustuu 2018 käsitellyyn valtuustoaloitteeseen, jossa leikki- ja oleskelualueen rakentaminen on päätetty huomioida Merihelmen 2-vaiheen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Aloitteessa tuodaan esiin, että Merihelmen nurmialueella olisi hyvinkin toimiva tila lasten leikkikentälle telineineen, liukumäki- ja hiekka-alueineen. Paikassa tulisi myös olla mahdollisuus istuskeluun tai vaikka ruuan valmistamiseen grillipaikalla. Tekninen toimi on käynnistänyt leikkialueesta suunnittelutyön aloitteessa mainitulla laajuudella ja niin, että nurmikentälle tehdään myös rantalentiskenttä. Leikkialueen kustannus suunnittelutöihin on noin 50.000-60.000 euroa.

Uima-alueiden kehittämisen osalta on tullut toivetta rannalle sijoitettavien pukukoppien lisäämisestä. Määrärahalla on tarkoitus korjata nykyisiä ja tehdä uusia koppeja uimarannan läheisyyteen. Lisäksi alueen opasteita on tarkoitus päivittää uusia. Näiden kustannus on n. 15.000€.

Tekninen lautakunta	§ 51	10.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 61	12.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 74	09.09.2020

Eurajoen kunnan edustajat ovat olleet mukana Laitakarin alueen kehittämisyhmän kokouksissa. Kehittämisyhmä koostuu Laitakarin osakunnan sekä alueen toimijoiden edustajista ja ryhmän tarkoituksena on ollut edesauttaa alueen kehittämistä ja koordinoita sitä. Kehittämisyhmän työtä ja siitä tulevia hankkeita käsitellään erikseen tulevien talousarviokäsittelyiden yhteydessä.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä oheisen investointiselvityksen tiedokseen ja päättää edetä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Teknltk § 61

Laitakarin kehittämisyhmä on kokoontunut 29.6.2020 laajalla kokoonpanolla ja päättänyt kokoontua seuraavaksi elokuun loppupuolella käsittelemään alueen kehittämishankkeen käynnistämistä. Hankkehakijana toimii alueen omistava Laitakarin Osakaskunta.

Tekninen toimi on viimeistellyt käynnissä olleen leikkikentän suunnittelun, mutta edellisen lautakunnan evästyksen mukaisesti hankkeessa ei ole edetty kilpailutukseen, vaan odotetaan hankkeen mukana valmistettavaa alueen kokonaisvaltaista suunnittelua.

Investointibudjetissa olevan määrärahan käyttötarkoitus on käyty läpi aiemmassa pykälätekstissä ja sen alkuperäinen tarkoitus oli kehittää vierasveneilijöiden palveluita. Vaikka alueen kehittämissuunnitelma on vielä kesken, niin investointimäärärahan käytössä tulisi päästää eteenpäin. Merihelmen vierasvenetilojen suunnitelmien viimeistely olisi sellainen asia, joka toteuttaa valtuuston päätöstä ja muiden asioiden osalta voitaisiin jäädä odottamaan hankkeen tuloksia ja kaavoituksen valmistumista. Suunnitelmien viimeistely antaisi myös valmiuden käynnistää Merihelmen toisen vaiheen rakentamisen mikäli niin päätetään.

Tekninen lautakunta	§ 51	10.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 61	12.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 74	09.09.2020

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Merihelmen vierasveneilijöiden tilojen suunnitelmien viimeistelyn ja tekee esityksen jatkotoimista niiden valmistuttua.

Esittelijän kokouksessa tekemä muutettu päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Merihelmen vierasveneilijöiden ja retkeilijöiden palvelutilojen sekä leikkikentän suunnitelmien viimeistelyn ja tekee esityksen jatkotoimista seuraavaan teknisen lautakunnan kokoukseen.

Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknltk § 74

Merihelmen vierasveneilijöiden ja retkeilijöiden palvelutilojen suunnitelmat on viimeistely. Suunnitelmat sisältävät miehille sekä naisille puku- ja suihkutilat sekä yhteisen saunatilan. Lisäksi suunnitelmassa on otettu huomioon jo rakennuksessa olevan huoltotilan uudelleenkalustus ja ovien lukituksen toteuttaminen pin-koodi pohjaisesti. Suunnitelmien mukainen kustannusarvio hankkeen toteutukselle on n. 125.000 euroa. Pohjapiirustus liitteenä.

Leikkikentän suunnitelmat on myös viimeistely loppuun elokuun lautakunnassa saatujen evästysten pohjalta ja niistä on laadittu urakatarjouspyyntöasiakirjat. Leikkikentän kustannusarvio on n. 55 000 euroa. Aluesuunnitelma liitteenä.

Molemmat hankkeet saadaan urakatarjouslaskentaan nopealla aikataululla, mutta hankkeet eivät valmistu enää tämän vuoden aikana. Yhtenä vaihtoehtona on kilpailuttaa urakat tänä vuonna ehdollisena niin, että urakat käynnistetään heti vuodenvaihteessa, mikäli valtuusto myöntää toteuttamiselle määrärahat ensi vuodelle.

Asian aiemmissa käsittelyvaiheissa esiin tuotu laaja-alainen Laitakarin kehittämisryhmä on kokoontunut 3.9. ja jatkanut Laitakarin matkailun kehittämishankkeen valmistelua. Ryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 28.9.

Tekninen lautakunta	§ 51	10.06.2020
Tekninen lautakunta	§ 61	12.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 74	09.09.2020

Lisätiedot:

tekninen johtaja

Sami Nummi

p. 044 431 2524

sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää palvelutilojen ja leikkikentän urakkakilpailutuksen vielä tämän vuoden aikana ja käsittelee urakka-tarjoukset ehdollisina valtuuston päätöksestä riippuen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Oikaisuvaatimusosoitus

Edellä pykälissä 63,64,65,66,67,69,70,71,72 ja 73 tehtyihin päätöksiin ei kuntalain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Päätökseen pykälien 68 ja 74 osalta tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Eurajoen kunnan tekniselle lautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. *Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Nähtävilläolopäivä ilmenee otteen kansilehdeltä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan

Yhteystiedot:

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
puh. 02 869 41
faksi 02 868 4237

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@eurajoki.fi

- - - - -